N°. 4

Rapport fait à L'Academie de Deux observations qui Lui ont été Envoiées par Monsieur Fabre, D'Avignon.

La Premiere ayant pour titre, de L'Accouchement où La tête de L'Enfant Se presente au haut de L'hypogastre aussitôt après L'Ecoulement des Eaux De L'Amnios.

On Sait, dit Mr. Fabre, que L'Accouchement Le plus ordinaire Se fait par La tête, C'est pourquoi quand Cette partie Se presente L'on Augure que L'accouchement Sera heureux Ce qui fait que dans Cette occasion on Confie volontiers cette opération à la Nature En Espérant qu'elle S'en acquitera avec Succés.

Mais, Continue-t-il, il est des Circonstances où cette Espéce D'Accouchement Devient toujours plus fâcheux. il pose trois points de difficultés. Le premier Lorsque Le Bassin de La femme Est mal Conformé, Le Second, Lorsque La tête N'a pas les proportions Convenables pour franchir Le Passage, Le 3eme Enfin où cette partie Se presente Mal.

Dans tous ces cas L'Auteur propose, Si la tête N'avance pas En Raison des Douleurs qu'il Nomme Epreintes, De ne pas attendre que La femme Soit

ARC 27
d. 66 n°2 (a)

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

Epuisée et de faire L'Accouchement par Les pieds En Déplaçant La tête.

L'ouverture des Membranes et L'Ecoulement des Eaux Etant fait. quoique L'Enfant Se presente Bien il peut être Mort ou vivant, dans Le premier Cas il S'Exhale des parties Génitales de la Mere une Mauvaise odeur, ce Symptôme, dit L'Auteur, indique Le pressant besoin de Recourir à L'Art. il Expose d'une Maniére Effrayante Les accidens Resultans du Séjour de L'Enfant Mort dans La Matrice à l'instant de L'Accouchement.

Dans Le Second Cas L'Accouchement peut-être Laborieux Mais ordinairement, dit-il, La Nature est Suffisante pour cette opération, cependant Si L'Etat de La femme Ne Le permet pas ou qu'on Craigne pour la vie de L'Enfant il veut que Sans differer on Le termine par Les pieds. Si L'accouchement est Long il arrive Souvent que Le Cordon ombilical Sort avec La tête, ce qui fait périr L'Enfant et provoque La Sortie anticipée du Placenta.

il Semblerait d'aprés cet Exposé que L'Auteur veut Reduire Tous Les accouchemens où L'Enfant presente L'ovale Supérieur

Dans une bonne position et qui ne se terminent pas promptement par les forces de la Nature, à L'accouchement par les pieds. Le tableau qu'il presente des accidens resultans du Séjour de L'Enfant Mort dans La Matrice, s'ils existent tous sont bien rares; L'Expérience prouve tous les Jours que L'accouchement d'un Enfant Mort se Termine, à peu de chose près, aussi ~~heureusement~~ facillement que Celui d'un vivant.

La Descente du Cordon, Lorsqu'elle a Lieu, précéde toujours L'Engagement de La tête dans Le Détroit, et il Est même assés rare de voir paraitre ou Descendre Le Cordon Lorsqu'elle y est appuiée, à plus forte Raison Lorsqu'elle y est Engagée.

Dans La Note ajoutée à son observation il parle des Dificultés qui se rencontrent dans la terminaison des accouchemens par les pieds; Dificultés Exposées dans tous Les auteurs et rencontrées par tous les praticiens. ce qu'il indique pour les prevenir et la pratique qu'il met En œuvre est Suivie et Connüe; J'observerai Seulement que L'Exposé qu'il fait N'annonce pas un praticien bien Eclairé dans Cette partie: Si ce n'est dans Le précepte qu'il Donne

ARC 27 d^r 66 n°2 (b)
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

De placer La tête de Manière à la descendre du Détroit supérieur dans le Diamètre transversal, Encore L'Exposé de ce précepte est-il presenté d'une Manière Si vague, que L'on ne Sait Si L'auteur termine, ou pretend terminer ainsi L'accouchement, ou S'il dirige Ensuite la Tête de Manière à la placer au Détroit inférieur dans une Direction Telle que Ses parties Latérales répondent aux Tubérosités des ischyons, et par conséquent La face au Coccix.

Le Conseil que donne cet accoucheur de porter un doigt dans La Bouche de L'Enfant pour faire faire Les Mouvemens de Droite ou de Gauche à la tête, N'est Malheureusement que trop Suivi; il en Resulte peu d'avantage pour Son Extraction et beaucoup de mal pour L'Enfant: J'en ai vu qui avaient La Machoire inférieure partagée en deux par ce procédé, d'autres où L'impression des doigts avait été Telle que L'Enfant Lorsqu'il Sortait vivant En était Blessé.

En abaissant La Machoire inférieure on dispose La tête de Manière que la Supérieure et L'occiput S'arcboutent Sur deux points oposés du Bassin, Le Bord tranchant de la Machoire Supérieure S'enfonce

Dans Les chairs tellement qu'il faut Emploier une force
Considérable et dommageable & à La Mere & à L'Enfant
pour vaincre cette Résistance; & presque toujours on est
obligé dans ces cas de Revenir à la Bonne Manœuvre
qui est D'appliquer Les Doigts indicateur & Médius Sur
Les parties Latérales du Nés, et D'abaisser Le Menton
de L'Enfant Sur Sa Poitrine. par ce procédé La
tête presente Le plus petit Diametre possible Dans
Le Sinus et au Détroit inférieur et parconséquent
Son Extraction est plus facile

Dans La Remarque placée après La Note
où il parle des accidens du trop-Long-Séjour de la tête
appuiée Sur Le Détroit Supérieur il ne faut qu'ouvrir
Mauriceau pour trouver cette doctrine et plus étendüe
et Mieux exposée.

il Resulte, de L'Examen de cette observation, que
L'auteur Ne Connaît pas les avantages que L'on tire
dans ces cas de L'application du forceps; qu'il réduit
à L'Accouchement par les pieds Ceux où La tête reste
trop Long-tems Sur Le Détroit; et que par Son
procédé il rencontre beaucoup de Difficultés; qu'il Sauve

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

peu D'Enfans et Mutile les Meres Comme il En Convient dans Sa Remarque Sur cette observation. D'où Je Conclus que L'Academie Ne peut En Tirer Beaucoup D'avantage.

La Seconde observation est intitulée, observation Sur une femme Enceinte de huit Mois, Menacée de fausse-couche, et dont L'accouchement Se fit Ensuite très-heureusement.

Dans cette observation il Sagit d'une femme Enceinte de huit Mois qui reçut un coup de tête Sur Le Ventre Le quel produisit des accidens de différente Nature, Comme Chutte, Syncope, &c.; que Le Landemain il en Resulta des Douleurs, Ecoulement d'Eau, & vomissemens qui firent présumer que La femme allait accoucher: M. fabre La toucha & trouva L'orifice de La Matrice Dilaté d'Environ un Ecu, Mais fort haut & En arriere; il dit qu'il distingua La tête de L'Enfant; que Sur Le Soir Les Douleurs Se Calmérent; que La Nuit fut tranquile; Le Landemain Les Eaux Cessérent

De Couler La femme parvint au terme de Sa Grossesse Sans accidents, et enfin accoucha heureusement: D'où L'auteur Conclut que les Signes du vrai travail ne Sont pas toujours Certains et qu'il est des Cas où, quoique les Eaux Soient Ecoulées, il Serait dangereux de pratiquer L'accouchement, et D'autres où il Serait très-mal d'en Commetre Le Soin à La Nature.

Je ne vois pas ce qu'entend L'auteur en disant qu'il Serait dangereux de pratiquer L'accouchement dans Le Cas d'Ecoulement prématuré des Eaux où L'Enfant presente La tête, et où il n'y à qu'une Dilation de La Largeur d'un Ecu à L'orifice de la Matrice. Dans ces Cas L'Accouchement est L'ouvrage de La Nature et Non Celui de L'Art.

il n'y a Rien dans cette Seconde observation qui Surprenne; on Rencontre très-Souvent dans La pratique de ces faux travaux qui arrivent Six Semaines, un Mois devant L'instant Naturel du part. quand à L'Ecoulement des Eaux La femme peut S'être trompée Sur La quantité, en outre Les Membranes

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

peuvent avoir été Rompües vers Leur partie Supérieure et que la Matrice contractée Sur cet Endroit Eut Bouché L'ouverture, arreté L'Ecoulement de la plus grande partie et que La gestation se Soit achevée par cette Raison sans accidens. D'ailleurs L'auteur ne nous dit pas si dans Le Moment du travail il n'y avait pas Encore une poche formée par les Eaux restantes, ou s'il a touché Le Cuir Chevelu à nud.

Desormeaux

Vu 4